




**КАТАЛОГ
ЗВУКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**



МОСКВА
2020

01

Акустические системы

- 4 Азия Мьюзик Компани
- 8 Universal Acoustics
- 12 OPERLY
- 14 TRIUMPH
- 16 БАЛАНКОН
- 18 SENZAR
- 20 EVM Музыкальная продукция
- 24 B&A
- 26 PS Pro
- 30 Port Audio
- 32 Marder Audio
- 34 ASR-Audio
- 38 MIER

03

Наушники

- 46 Fisher Audio

02

Микрофоны

- 40 Октава
- 42 Soyuz
- 44 Неватон

04

Гитарное усиление и обработка звука

- 48 AMT Electronics
- 54 Yerasov

05

Контроллеры и коммутаторы

- 56 BJ Devices

06

Алфавитный указатель

01

Акустические системы



Азия Мьюзик Компани

ООО «Азия Мьюзик Компани»

Компания занимается собственными разработками в области профессиональной акустики и производит акустические системы на территории Иркутской области. Постоянный контроль качества сборки позволяет компании совершенствовать звучание приборов за счет доработок и тестов в собственной акустической лаборатории. Обширный модельный ряд оборудования Азия Мьюзик Компани в 2016 году пополнился обновленной серией BBR бренда Eurosound, которая состоит из активных и пассивных акустических систем, полностью разработанных российскими инженерами для отечественного пользователя.

01

EURO SOUND FOCUS 1100A - USB

Акустический комплект с USB/SD MP3-проигрывателем и BLUETOOTH интерфейсом, состоящий из активного сабвуфера и двух пассивных сателлитов.

Характеристики

Общая мощность: 900 Вт
USB/SD MP3-проигрыватель с LCD дисплеем и пульт дистанционного управления
BLUETOOTH-интерфейс, поддерживающий A2DP профиль
Усилитель класса D
5-полосный графический эквалайзер
Встроенный микшерный пульт
Вход на разъемах RCA и mini-TRS с отдельными регуляторами громкости
Отдельная регулировка частоты среза у сателлитов и у сабвуфера
Стойки в комплекте

Материалы

Покрытие: лакокрасочное
Корпуса: фанера

Стоимость

98 000 Р



02

EURO SOUND BBR - 46 A

Характеристики

Частотная характеристика: 75 - 20 000 Гц
Угол раскрытия: 110° x 15°
Мощность ВЧ секции (RMS): 160 Вт
Мощность НЧ секции (RMS): 400 Вт
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м): 128 дБ
ВЧ компоненты: 2 x 1", с катушкой 1,75"
НЧ компоненты: 4 x 6,5"
Подсоединение: XLR/TRS, XLR выход
Размер: 118 x 21,8 x 28 см
Вес: 25 кг

Материалы

Покрытие: лакокрасочное
Корпус: фанера

Стоимость

78 288 Р



03

EURO SOUND BBR - 110 P

Характеристики

Частотная характеристика: 50 - 20 000 Гц
Дисперсия (ГxВ): 60° x 45°
Номинальная мощность: 200 Вт
Чувствительность (1 Вт/м): 96 дБ
УЗД (1 Вт/м): 132 дБ
ВЧ компоненты выход: 1", звуковая катушка 1,75"
НЧ компоненты: 15"
Сопротивление: 8 Ом
Подключение: 1 x speakon, 1 x TS (jack 6,5")
Размер: 52 x 34,2 x 30 см
Вес: 14 кг

Материалы

Покрытие: лакокрасочное
Материал кабинета: фанера

Стоимость

12 200 Р



04

EURO SOUND BBR - 112 AP

Характеристики


Частотная характеристика: 50 - 20 000 Гц
Дисперсия (ГxВ): 60° x 45°
Номинальная мощность ВЧ: 200 Вт
Номинальная мощность НЧ: 600 Вт
УЗД (1 Вт/м): 132 дБ
ВЧ компоненты: 1", 1,75" VC
НЧ компоненты: 12"
Подключение: XLR/TRS вход, XLR выход
Размер: 57,5 x 38,2 x 32,5 см
Вес: 20,3/17,6 кг

Материалы

Покрытие: карпетовое/лакокрасочное
Корпуса: MDF/фанера

Стоимость

28 560 Р



05

EUROSOUND BBR - 115 AP

Характеристики

Частотная характеристика: 45 - 20 000 Гц
Дисперсия (ГхВ): 60° x 45°
Номинальная мощность ВЧ: 200 Вт
Номинальная мощность НЧ: 600 Вт
УЗД (1 Вт/м): 132 дБ
ВЧ компоненты: 1", 1,75" VC
НЧ компоненты: 15"
Подключение: XLR/TRS вход, XLR выход
Размер: 68,6 x 46,4 x 47,7 см
Вес: 23,5 - 25 кг

Материалы

Покрытие: карпетовое/лакокрасочное
Материал корпуса: MDF/фанера

Стоимость

33 488 Р



06

EUROSOUND BBR - 118 AP

Характеристики

Частотная характеристика: 40 - 130 Гц
Номинальная мощность НЧ: 1000 Вт
УЗД (1 Вт/м): 135 дБ
НЧ компоненты: 18"
Подключение: XLR/TRS вход, XLR выход
Размер: 68,6 x 52,2 x 72,4 см
Вес: 38 - 43,1 кг

Материалы

Покрытие: карпетовое/лакокрасочное
Материал корпуса: MDF/фанера

Стоимость

37 240 Р



07

EUROSOUND BBR - 215 AP

Характеристики


Частотная характеристика: 45 - 20 000 Гц
Дисперсия (ГхВ): 60° x 45°
Номинальная мощность ВЧ: 200 Вт
Номинальная мощность НЧ: 800 Вт
УЗД (1 Вт/м): 134 дБ
ВЧ компоненты: 1", 1,75" VC
НЧ компоненты: 2 x 15"
Подключение: XLR/TRS вход, XLR выход
Размер: 108 x 46,4 x 47,7 см
Вес: 33,5 - 36,2 кг

Материалы

Покрытие: карпетовое/лакокрасочное
Материал корпуса: MDF/фанера

Стоимость

42 448 Р



01

Акустические системы



Universal Acoustics

ООО «Универсал Акустикс»

В настоящее время в производственном цикле предприятия задействованы современные технологические мощности, использующие оборудование с числовым программным управлением. В производстве применяются высокотехнологичные материалы и компоненты ведущих производителей. Конструкторское бюро Universal Acoustics оснащено сертифицированным и лицензированным измерительным оборудованием и программным обеспечением последнего поколения.

01

Mobile 12CXA

Коаксиальное расположение динамиков позволяет сформировать равномерное и когерентное излучение в диапазоне разделения частот.

Характеристики

Тип: широкополосная активная акустическая система
Диапазон частот: 50 - 20 000 Гц
Максимальный SPL (4п): 128 дБ
Диаграмма направленности: 80° конус
НЧ-динамик: 12" (3" VC), 350 Вт AES
ВЧ-динамик: 2" (3" VC), 80 Вт AES
Мощность усилителя: 700+200 Вт EIA
Диапазон напряжений питания: 90 - 264 В
Электропотребление: 300 Вт, 1,5 А (230 В)
Размер: 53,2 x 36,2 x 37,4 см
Вес: 22 кг

Материалы

Корпус: фанера (ФСФ)

Стоимость

174 500 ₽



02

Mobile 15BA

Характеристики

Тип: активный сабвуфер
Диапазон частот: 32 - 100 Гц
Максимальный SPL (4п): 126 дБ*
Максимальный SPL (2п): 132 дБ*
НЧ-динамик: 15" (4" VC), 700 Вт AES
Мощность усилителя: 1200 Вт EIA
Диапазон напряжений питания: 90 - 264 В
Электропотребление: 300 Вт, 1,5 А (230 В)
Размер: 48,1 x 59,4 x 54,3 см
Вес: 36 кг

Материалы

Корпус: фанера (ФСФ)

Стоимость

159 700 ₽



03

T8

Характеристики

Тип: пассивный двухполосный элемент линейного массива
Диапазон частот: 55 - 20 000 Гц
Максимальный SPL (4п): 139 дБ*
Диаграмма направленности: 110°x 10°
НЧ-динамики: 2x8" (2" VC), 400 Вт AES
ВЧ-динамик: 1.4" (3,4" VC), 100 Вт AES
Импеданс: 8/8 Ом, bi-amp
Коннекторы: Speakon NL4 (проходной)
Размер: 26 x 76 x 53,2 см
Вес: 32 кг

Материалы

Корпус: фанера (ФСФ)

Стоимость

180 000 ₽



04

T18B

Характеристики

Тип: Пассивный сабвуфер
Диапазон частот: 32 - 120 Гц
НЧ-динамик: 18" (4" VC)
Мощность: 1200 Вт AES
Максимальный SPL (2п): 134 дБ*
Максимальный SPL (4п): 140 дБ*
Конструкция: фазоинвертор
Импеданс: 8 Ом
Коннекторы: Speakon NL4 (проходной)
Размер: 57 x 76 x 79,2 см
Вес: 81 кг

Материалы

Корпус: березовая фанера (ФСФ)

Стоимость

144 800 ₽



05

Junior PRO15

Характеристики

Тип: пассивная широкополосная акустическая система
Диапазон частот: 40 - 20 000 Гц
Максимальный SPL (4π): 131 дБ*
Диаграмма направленности: 80°х 50°
НЧ-динамик: 15" (3" VC)
ВЧ-динамик: 1,4" (3" VC)
Мощность: 500 Вт AES
Импеданс: 8 Ом
Коннекторы: Speakon NL4 (проходной)
Размер: 67 x 43 x 45 см
Вес: 27 кг

Материалы

Корпус: фанера (ФСФ)

Стоимость

89 950 Р



06

Junior PRO18B

Характеристики

Тип: пассивный сабвуфер
Диапазон частот: 35 - 120 Гц
НЧ-динамик: 18" (4" VC)
Мощность: 1000 Вт AES
Максимальный SPL (2π): 132 дБ*
Максимальный SPL (4π): 138 дБ*
Конструкция: фазоинвертор
Импеданс: 8 Ом
Коннекторы: Speakon NL4 (проходной)
Размер: 67 x 53 x 66 см
Вес: 45 кг

Материалы

Корпус: фанера (ФСФ)

Стоимость

78 100 Р



07

Monitor 12CXA

Характеристики

Тип: коаксиальный активный сценический монитор
Диапазон частот: 60 - 20 000 Гц
Максимальный SPL (2π): 133 дБ*
Диаграмма направленности: 40°х 60°
НЧ-динамик: 12" (3" VC, 350 Вт AES)
ВЧ-динамик: 1,3" (3" VC, 80 Вт AES)
Мощность усилителя: 700+200 Вт EIA
Диапазон напряжений питания: 90 - 264 В
Электропотребление: 300 Вт, 1,5 А (230 В)
Размер: 35 x 42 x 47,6 см
Вес: 22 кг

Материалы

Корпус: фанера (ФСФ)

Стоимость

160 500 Р

01

Акустические системы



OPERLY
ООО «Оперли»

Санкт-петербургская компания OPERLY проектирует и производит аудиокomпоненты класса High-End, выполненные с применением необычных, высокотехнологичных и уникальных решений. Разработчики OPERLY придерживаются минимального вмешательства в исходный аудиоматериал, поэтому продукты компании экстремально лаконичны, позволяют донести до слушателя мельчайшие нюансы музыкального произведения и его исполнения.

01

Модель OPERLY Intelligence II

Акустическая система рупорного типа предназначена для воспроизведения интеллектуальной музыки: классики, джаза, арт-рока, а также для прослушивания вокала.

Характеристики

Диапазон: 54 - 18 000 Гц
Чувствительность: 100 дБ
Сопротивление: 6 Ом
Номинальная мощность: 40 Вт
Цвет внешний: красный глянцевый
Цвет внутренний: черный матовый
Размер: 60 x 80 x 170 см

Материалы

Корпус: ультрапрочный композит

Стоимость

495 000 Р



01

Акустические системы



TRIUMPH

ООО «ТРИУМФ Аудио»

Проект ТРИУМФ Аудио является результатом многолетних исследований и разработок в области высокой достоверности записи и воспроизведения звука, проведенных коллективом инженеров. Результаты этой работы позволили создать совершенный комплекс прогрессивных технологий и технических решений, воплощенный в линейке аппаратуры TRIUMPH.

01

TRIUMPH LSP

Линейка акустических систем наивысшей точности звучания. Акустика TRIUMPH построена на базе уникальных динамиков собственной разработки.

Характеристики


Мощность усилителя: 2 - 500 Вт
Динамические головки: Siegfried
Два басовых динамика: 12 дюймов
Среднечастотный динамик: 8 дюймов
Твиттер: 4 дюйма
Чувствительность: 93 дБ
Частотный диапазон: 20 - 20 000 Гц (-3дБ)
Номинальный импеданс: 4 Ом
Размер: 180 x 40 x 50 см
Вес (одной колонки): 118 кг

Материалы

Материал корпуса: MDF/фанера

Стоимость

По запросу



01

Акустические системы



БАЛАНКОН

ООО «Валанкон-Д»

Предприятие создано в 1992 году после многолетних исследований процессов субъективного восприятия звуковых и зрительных образов в Институте Психологии АН СССР. Компания производит акустические системы, студийные мониторы, различные типы усилителей. Акустические системы «Валанкон», с приближенным к природе звукоизлучением, обладают превосходными локализационными свойствами и позволяют озвучить сложные архитектурные сооружения с существенной экономией средств. Акустические системы производятся в стандартном и дизайнерском исполнении и являются образцами декоративно-прикладного искусства.

01

Фаберже

Уникальная акустическая система, обладающая круговой диаграммой направленности. Благодаря отсутствию локализации источника звука создается необыкновенное ощущение звучащего пространства.

Характеристики


Ламповый предусилитель: «Валанкон УП-01»
Усилитель мощности: «Валанкон УМ-01»
Кабельная обвязка: Efa Life

Материалы

Выбираются по требованию заказчика

Стоимость

1 400 000 - 2 500 000 Р



01

Акустические системы



SENZAR

ООО «Про-Концерт»

В 1995 году компания начала проектировку и изготовление акустических систем в Санкт-Петербурге. В 2011 году производственные площади бренда были перенесены в город Новочебоксарск Чувашской Республики, где в настоящее время выпускается более 30 моделей акустических систем, усилителей и комплектующих собственной разработки. SENZAR проектирует акустику помещений и открытых площадок, где необходимо высокое качество передачи звука музыкальных инструментов, речи артистов и дикторов, где есть потребность в современных системах оповещения. Компания основательно подходит к качеству разработки проектов акустических систем.

01

SENZAR VSA - 1828

Этот компактный звукоусилительный комплект состоит из двух акустических систем и сабвуфера, в котором находится усилитель, питающий все компоненты.

Характеристики

S108 CX коаксиальная АС: 2 шт.
Мощность: 400 Вт
Чувствительность: 99 дБ (1Вт/1М)
Диапазон частот: 70 - 20 000 Гц
Макс. звуковое давление: 122 дБ
Размер: 42 x 26 x 25,5 см
Вес: 10,5 кг
SENZAR VS18A активный сабвуфер: 1 шт.
Встроенный трех-канальный усилительный модуль DM3000.3 с DSP Analog Devices
Мощность RMS: 2000 Вт
Диапазон частот: 30 - 150 Гц
Максимальное зв. давление: 131 дБ
Мощность комплекта: 2 800 Вт
Размер: 70,5 x 53 x 71,5 см
Вес: 50,5 кг

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

348 665 ₽



02

SENZAR CX - 3000

Характеристики

S108 CX коаксиальная АС: 2 шт.
Мощность: 400 Вт
Чувствительность: 99 дБ (1Вт/1М)
Диапазон частот: 70 - 20 000 Гц
Макс. звуковое давление: 122 дБ
Размер: 42 x 26 x 25,5 см
Вес: 10,5 кг
VS112 SUB. Сабвуфер: 2шт.
Мощность: 900 Вт
Диапазон частот: 45 - 250 Гц
Макс.звуковое давление НЧ: 128 дБ
Размер: 63,8 x 36 x 55 см
Вес: 32 кг
SENZAR DC3000.4 усилитель мощности 4-х канальный: 1 шт.
Мощность комплекта: 3 000 Вт

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

378 657 ₽



03

SENZAR CX - 5500

Характеристики

V108 CX коаксиальная АС Bi-Amp: 2 шт.
Мощность НЧ: 500 Вт
Мощность ВЧ: 80 Вт
Диапазон частот: 150 - 20 000 Гц
Макс. звуковое давление СЧ: 129/135 дБ
Макс. звуковое давление ВЧ: 132 дБ
Размер: 42,1 x 25,7 x 28,3 см
Вес: 10 кг
VS12A. Активный сабвуфер прямого излучения: 2 шт
Мощность RMS: 2000 Вт
Максимальное SPL: 129,5 дБ
Диапазон частот НЧ: 37 - 280 Гц
Размер: 59 x 36 x 61 см
Вес: 32 кг

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

581 233 ₽



04

SENZAR VLP - 6300

Характеристики

LP36 Bi-Amp «Vertical Array»: 2 шт.
Мощность: 1200 Вт
Чувствительность: 100 дБ (1Вт/1М)
Диапазон частот: 110 - 20 000 Гц
Макс. звуковое давление СЧ/ВЧ: 131/137 дБ
Размер: 73,6 x 19,4 x 28,5 см
Вес: 16,5 кг
VB15A Активный сабвуфер прямого излучения: 2 шт.
Мощность RMS: 2000 Вт
Максимальное SPL (2000 Вт): 134 дБ
Диапазон частот НЧ (+/-3dB): 40 - 190 Гц
Размер: 56 x 43 x 55 см
Вес: 30,8 кг

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

707 882 ₽



05

SENZAR VLA - 7000

Характеристики

VL46 Bi-Amp «Vertical Array»: 2 шт.
Мощность: 1600 Вт
Чувствительность: 101 дБ (1Вт/1М)
Диапазон частот (+/-3 дБ): 110 - 20 000 Гц
Макс. звуковое давление СЧ/ВЧ: 132/138 дБ
Размер: 95,2 x 22 x 32,5 см
Вес: 23,5 кг
VB15A Активный сабвуфер прямого излучения: 2 шт.
Мощность: RMS 2000 Вт
Максимальное SPL (2000 Вт): 131 дБ
Диапазон частот НЧ (+/-3dB): 30 - 190 Гц
Мощность комплекта: 7 000 Вт

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

841 370 ₽

01

Акустические системы



EVM Музыкальная продукция

ООО «EVM Музыкальная продукция»

Основанная в 1998 году Санкт-Петербургская компания «EVM Музыкальная продукция» ориентирована на оснащение звукоусилительным оборудованием объектов индустрии развлечений. Предприятие предлагает более 50 моделей профессиональных акустических систем, в которых используются комплектующие собственного производства – низкочастотные динамические головки и высокочастотные компрессионные драйверы. Помимо этого компания выпускает модели стационарных и встраиваемых звуковых усилителей мощности, обладающих высоким уровнем эксплуатационной надежности.

01

TSM154

Двухполосный пассивный сценический монитор для работы артистов и музыкантов на сцене.

Характеристики

Комплектация: 15", 1" dr
Мощность (пост/пик): 550 - 2200 Вт
Диапазон частот: 55 - 20 000 Гц
Частоты раздела полос: 1300 Гц
Чувствительность: 99 дБ
Ном. сопротивление: 8 Ом
Размер: 41,5 x 76,5 x 48,5 см
Вес: 35 кг

Материалы

Корпус: фанера
Покрытие: краска

Стоимость

46 800 ₽



02

CS154P

Характеристики

Тип системы: активная двухполосная
полнодиапазонная
Рабочий диапазон частот: 45 - 20 000 Гц
Чувствительность: 98 дБ
Дисперсия (-6 дБ): 90° x 60°
Уровень звукового давл. (макс.): 127 дБ
Номинальная мощность RMS: 500 Вт
Частота раздела кроссовера: 1,6 Гц
ВЧ секция: 1"
Сопротивление: 8 Ом
Тип драйвера: компрессионный
Размер: 72,5 x 39 x 45 см
Вес: 43 кг

Материалы

Корпус: фанера
Покрытие: ткань, краска

Стоимость

56 000 ₽



03

SK54

Характеристики

Комплектация: 15", 4 x 1" dr
Мощность (пост/пик): 700/2800 Вт
Рабочий диапазон частот: 80 - 18 000 Гц
Частоты раздела полос: 1300 Гц
Чувствительность: 102 дБ
Ном. сопротивление: 8 Ом
Размер: 45 x 74 x 43 см
Вес: 36 кг

Материалы

Корпус: фанера 15 мм
Покрытие: краска

Стоимость

69 600 ₽



04

B8

Характеристики

Комплектация: 8", 1" dr
Мощность (пост/пик): 250/1000 Вт
Рабочий диапазон частот: 70 - 20 000 Гц
Частоты раздела полос: 2000 Гц
Чувствительность: 95 дБ
Ном. сопротивление: 8 Ом
Размер: 45 x 30 x 26 см
Вес: 14 кг

Материалы

Корпус: фанера 15 мм
Покрытие: краска

Стоимость

23 000 ₽

					
05	06	07	08	09	10
EFL251 Характеристики Тип системы: сабвуфер Комплектация: 2 x 15" Мощность (пост/пик): 1200/4800 Вт Рабочий диапазон частот: 40 - 400 Гц Чувствительность: 101 дБ Ном. сопротивление: 4 Ом Размер: 45 x 74 x 74 см Вес: 61 кг	BP15 Характеристики Тип системы: сабвуфер Комплектация: 15" Мощность (пост/пик): 600/2400 Вт Рабочий диапазон частот: 45 - 200 Гц Чувствительность: 98 дБ Ном. сопротивление: 8 Ом Размер: 57 x 50 x 60 см Вес: 46 кг	CSB284P Характеристики Тип системы: активный сабвуфер Диапазон частот: 32 - 120 000 Гц Чувствительность: 97 дБ Уровень звукового давл. (макс.): 127Дб Номинальная мощность RMS: 500 Вт Частота раздела кроссовера: 120 Гц	B10 Характеристики Комплектация: 10", 1" dr Мощность (пост/пик): 300/1200 Вт Рабочий диапазон частот: 65 - 20 000 Гц Частоты раздела полос: 1800 Гц Чувствительность: 96 дБ Ном. сопротивление: 8 Ом Размер: 49 x 30 x 33 см Вес: 16 кг	EFX51 Характеристики Комплектация: 15", 1" dr Мощность (пост/пик): 600/2400 Вт Рабочий диапазон частот: 45 - 20 000 Гц Частоты раздела полос: 1600 Гц Чувствительность: 99 дБ Ном. сопротивление: 8 Ом Размер: 73 x 44,5 x 44,5 см Вес: 35 кг	EFL281 Характеристики Тип системы: сабвуфер Комплектация: 2 x 18" Мощность (пост/пик): 1500/6000 Вт Рабочий диапазон частот: 35 - 400 Гц Чувствительность: 103 дБ Ном. сопротивление: 4 Ом Размер: 53 x 74 x 86 см Вес: 72 кг
Материалы Корпус: фанера 18 мм Покрытие: краска	Материалы Корпус: фанера 18 мм Покрытие: краска	Материалы Корпус: 18 мм фанера из березы Покрытие: краска/ткань	Материалы Корпус: фанера 15 мм Покрытие: краска	Материалы Корпус: фанера 18 мм Покрытие: краска	Материалы Корпус: фанера 18 мм фанера Покрытие: краска
Стоимость 63 000 ₹	Стоимость 38 000 ₹	Стоимость 56 000 ₹	Стоимость 24 500 ₹	Стоимость 43 200 ₹	Стоимость 68 000 ₹

01

Акустические системы



B&A

ООО «Биэндей»

Московский бренд B&A был создан в 2014 году Робертом Боймом и Михаилом Гуциным. B&A и компания BANDA PRO AUDIO DESIGN построены на многолетнем опыте работы в области производства, эксплуатации акустических систем, сценического оборудования, электронного оборудования, оборудования для шоу и системной интеграции.

01

BA - JP6

Полноценная двухполосная компактная акустическая система с высокой разрешающей способностью, широким диапазоном воспроизводимых частот и высоким звуковым давлением.

Характеристики

Номинальная мощность: 150 Вт
Максимальная мощность: 300 Вт
Диапазон частот: 52 - 14 600 Гц
Импеданс: 8 Ом
Cont/max SPL: 100/120 дБ
Размер: 38,8 x 33,7 x 43,1 см
Вес: 5 кг

Материалы

Корпус: фанера 12 мм

Стоимость

47 790 ₽



02

BA - 312FS STICK M

Характеристики

Номинальная мощность: 240 Вт
Максимальная мощность: 480 Вт
Диапазон частот: 125 - 14 000 Гц
Импеданс: 6/12 Ом
Cont/max SPL: 115/125 дБ
Тип: пассивный модуль line array ultra compact
Размер: 12 x 10,4 x 105 см
Вес: 12 кг

Материалы

Корпус: фанера 12 мм

Стоимость

78 705 ₽



03

BA - 36FS STICK

Характеристики

Номинальная мощность: 120 Вт
Максимальная мощность: 240 Вт
Диапазон частот: 140 - 14 000 Гц
Импеданс: 6/12 Ом
Cont/max SPL: 103/110 дБ
Тип: пассивный модуль line array ultra compact
Размер: 10,4 x 54,8 x 12 см
Вес: 12 кг

Материалы

Корпус: фанера 12 мм

Стоимость

39 905 ₽



04

OCTAN BA - 18160U SUB

Характеристики

Номинальная мощность: 1200 Вт
Максимальная мощность: 2400 Вт
Диапазон частот: 35 - 150 Гц
Импеданс: 8 Ом
Cont/max SPL: 127/136 дБ
Размер: 73 x 54 x 63,8 см
Вес: 47 кг

Материалы

Корпус: фанера 18 мм

Стоимость

154 508 ₽

01

Акустические системы



PS Pro
ООО «Континент Групп»

Компания, расположенная в Набережных Челнах, занимается разработкой, изготовлением и инсталляцией профессиональных акустических систем PS Pro (Perfect Sound Pro) и студийных мониторов AXRAY. Продукты компании отличаются превосходным качеством звучания, высокой надежностью, универсальностью и простотой использования. Акустические системы PS Pro проходят тщательную проверку, тестирование и настройку с использованием современного измерительного оборудования. При их изготовлении используются проверенные временем, высококачественные комплектующие.

01

LUXOR 15 COMPACT SUB

Модель предназначена для качественного воспроизведения низкочастотной составляющей аудиоматериала любого формата на открытых и закрытых площадках.

Характеристики

Комплектация кабинета:
1x 15" (FAITAL PRO 15HP1060, неодимовый магнит (Италия)
Диаметр звуковой катушки: 4"
Акустическое оформление кабинета:
фазоинвертор с повышенной площадью резонатора
Мощность AES/PROGRAM/PEAK:
1000/2000/4000 Вт
Чувствительность: 98 дБ
Расчетное звуковое давление AES/PROGRAM/PEAK на 1 метре: 128/131/134 дБ
Номинальный импеданс: 4 или 8 Ом
Частотный диапазон: 40 - 150 Гц
Размер: 44,6 x 63 x 47 см
Вес: 26 кг

Материалы

Материал корпуса: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта
Ручки для переноски: 3 шт. (сталь)

Стоимость

60 000 ₽



02

LUXOR 4 - HD

Характеристики

Комплектация кабинета:
4 x 6" + 1,5" (OEM, Италия)
Мощность AES/PROGRAM/PEAK:
1 200/2 400/4 800 Вт
Чувствительность: 100 дБ
Частотный диапазон:
100 - 20 000 Гц
Подключение: Neutrik speakon
Размер: 19,4 x 84,5 x 23,8 см
Вес: 13 кг

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта
Ручки для переноски: 2 шт. (сталь)

Стоимость

60 000 ₽



03

2 x LUXOR 4HD + 2 x LUXOR 15 COMPACT SUB

Характеристики

3-х полосный комплект
Общая мощность AES/PROGRAM:
4 400/8 800 Вт
Расчетное звуковое давление
PROGRAM: сателлиты: 137 дБ
Сабвуферы: 134 дБ
Частотный диапазон:
40 -20 000 Гц

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

240 000 ₽



04

LUXOR 18 MINI SUB

Характеристики

Комплектация кабинета:
1x 18" неодимовый магнит
Диаметр звуковой катушки: 4"
Акустическое оформление кабинета:
фазоинвертор
Мощность AES/PROGRAM/PEAK:
1 200/2 400/4 800 Вт
Чувствительность: 98 дБ
Расчетное звуковое давление AES/PROGRAM/PEAK:
129/132/135 дБ
Частотный диапазон: 30 - 150 Гц
Подключение:
Neutrik speakon 2 шт.
Размер: 63 x 50 x 60 см
Вес: 33 кг

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта
Ручки для переноски: 2 шт. (сталь)

Стоимость

70 000 ₽



05

2 x LUXOR 4HD + 2 x LUXOR 18 MINI SUB

Характеристики

3-х полосный комплект
Общая мощность AES/PROGRAM:
4 800/9 600 Вт
Расчетное звуковое давление
PROGRAM: сателлиты: 137 дБ
Сабвуферы: 135 дБ
Частотный диапазон:
30 - 20 000 Гц

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

260 000 ₽

26

27



6

AURA 312

Характеристики

Комплектация кабинета:
12" + 2 x 4" + 1,5" (FAITAL PRO, OEM, Италия)
Акустическое оформление кабинета:фазоинвертор/ закрытый корпус/ рупор
Мощность AES/PROGRAM/PEAK: 1000/2000/4000 Вт
Чувствительность: 100 дБ
Расчетное звуковое давление AES/PROGRAM/PEAK: 130/133/136 дБ
Частотный диапазон: 50 - 20 000 Гц
Размер: 35,7 x 58 x 35 см
Вес: 18 кг

Материалы

Корпус: 15 и 12 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

70 000 ₹



7

AURA 18 MINI SUB

Характеристики

Комплектация кабинета:
1x 18" неодимовый магнит
Диаметр звуковой катушки: 4"
Акустическое оформление кабинета:фазоинвертор с повышенной площадью резонатора
Мощность AES/PROGRAM/PEAK: 1200/2400/4800 Вт
Чувствительность: 98 дБ
Расчетное звуковое давление AES/PROGRAM/PEAK: 129/132/135 дБ
Частотный диапазон: 30 - 150 Гц
Размер: 63 x 50 x 60 см
Вес: 33 кг

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

70 000 ₹



8

2 x AURA 312 + 2 x AURA 18 MINI SUB

Характеристики

Комплектация кабинета:
4-х полосный
Общая мощность AES/PROGRAM: 4 400/8 800 Вт
Расчетное звуковое давление PROGRAM: сателлиты: 136 дБ сабвуферы: 135 дБ
Частотный диапазон: 30 - 20 000 Гц

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

280 000 ₹



9

2 x AURA 312 + 4 x AURA 18 MINI SUB

Характеристики

Комплектация кабинета:
4-х полосный
Общая мощность AES/PROGRAM: 6 800/13 600 Вт
Расчетное звуковое давление PROGRAM: сателлиты: 136 дБ сабвуферы: 138 дБ
Частотный диапазон: 30 - 20 000 Гц

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

420 000 ₹



10

SOLO PAS

Характеристики

Комплектация кабинета:
15" + 4 x 4" + 1,75 (FAITAL PRO, Италия)
Мощность AES/PROGRAM/PEAK: 1 400/2 800/3 600 Вт
Чувствительность: 101 дБ
Расчетное звуковое давление AES/PROGRAM/PEAK: 132/135/138 дБ
Частотный диапазон: 50 - 20 000 Гц
Размер: 63 x 50 x 60 см
Вес: 40 кг

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

90 000 ₹



11

SOLO SUB 3200

Характеристики

Акустическое оформление кабинета:фазоинвертор с повышенной площадью резонатора
Мощность AES/PROGRAM/PEAK: 1 600/3 200/6 400 Вт
Чувствительность: 99 дБ
Расчетное звуковое давление AES/PROGRAM/PEAK: 131/134/137 дБ
Частотный диапазон: 30 - 150 Гц
Подключение: Neutrik speakon 2 шт.
Размер: 63 x 70 x 60 см
Вес: 48 кг

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

80 000 ₹



12

2 x SOLO PAS + 2 x SOLO 18 SUB 3200

Характеристики

Комплектация кабинета:
4-х полосный
Общая мощность AES/PROGRAM: 6 000/12 000 Вт
Расчетное звуковое давление PROGRAM: сателлиты: 138 дБ; сабвуферы: 137 дБ
Частотный диапазон: 30 - 20 000 Гц

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

340 000 ₹



13

2 x SOLO PAS + 4 x SOLO 18 SUB 3200

Характеристики

Комплектация кабинета:
4-х полосный
Общая мощность AES/PROGRAM: 9 200/18 400 Вт
Расчетное звуковое давление PROGRAM: сателлиты: 138 дБ; сабвуферы: 140 дБ
Частотный диапазон: 30 - 20 000 Гц

Материалы

Корпус: 15 мм бакелитовая березовая фанера высшего сорта

Стоимость

500 000 ₹

01

Акустические системы



Port Audio

ООО «Порт Аудио»

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Аудио» производит профессиональное музыкальное оборудование с 2006 года. Эта Санкт-Петербургская компания самостоятельно изготавливает громкоговорители, усилители мощности и акустические системы, снабженные всеми необходимыми сертификатами.

01

PORT AUDIO NS 2814 LA

Акустические системы компании отвечают самым высоким требованиям к надёжности и качеству. Отделка выполнена ударопрочной полиуретановой краской, которая обеспечивает долговечность и влагозащищенность.

Характеристики

Кол-во и размер динамиков:
2 x НЧ 8", 1 x ВЧ 1,4"
Мощность: 800/220 Вт
Частотный диапазон: 60 - 18 000 Гц
Чувствительность: 100/108 дБ
Звуковое давление: 131 дБ
Угол раскрытия ГхВ: 120° x 10°
Размер: 26,2 x 77 x 46,5 см
Вес: 27 кг

Материалы

Корпус: березовая фанера (ФСФ)
Покрытие: полиуретан

Стоимость

192 880 ₽



02

PORT AUDIO NS 118 LA

Характеристики

Тип: элемент линейного массива.
Пассивный сабвуфер
Кол-во и размер динамиков: 1 x НЧ 18"
Мощность: 1200/2400 Вт.
Частотный диапазон: 30 - 200 Гц
Чувствительность: 98 дБ
Звуковое давление: 131 дБ
Угол раскрытия ГхВ: 360°
Размер: 52 x 77 x 70 см
Вес: 55 кг

Материалы

Корпус: березовая фанера (ФСФ)
Покрытие: полиуретан

Стоимость

178 600 ₽



03

PORT AUDIO NS 215 M

Характеристики

Тип: сценический напольный монитор.
Пассивная двухполосная акустическая система.
Кол-во и размер динамиков: коаксиальный 1 x НЧ 15", 1 x ВЧ 1,4".
Мощность : 700 Вт
Частотный диапазон: 60 - 18 000 Гц
Чувствительность: 99 дБ
Звуковое давление: 131 дБ
Угол раскрытия ГхВ: 40° x 60°
Размер: 36 x 57 x 50,5 см
Вес: 25 кг

Материалы

Корпус: березовая фанера (ФСФ)
Покрытие: полиуретан

Стоимость

136 900 ₽



04

PORT AUDIO TDS115 A

Характеристики

Тип: активная широкополосная акустическая система
Кол-во и размер динамиков: 1 x НЧ 15", 1 x ВЧ 1,0"
Мощность усилителя (класс D): 500 Вт
Частотный диапазон: 48 - 19 000 Гц
Чувствительность: 98,5 дБ
Звуковое давление: 131 дБ
Угол раскрытия ВЧ, ГхВ: 90° x 40°
Размер: 50 x 75 x 44 см

Материалы

Корпус: березовая фанера (ФСФ)
Покрытие: полиуретан

Стоимость

48 300 ₽



Marder Audio
ООО «Сензар-Аудио»

Одна из ведущих российских компаний в области разработки акустических систем и систем звукового обеспечения. Компания выполняет проектирование всех циклов и инсталляции звукового, светового и видео оборудования. Производство изделий нового бренда акустических систем высочайшего качества Marder Audio компания запустила 7 лет назад. Для своей продукции «Сензар-Аудио» использует громкоговорители высочайшего качества и надежности лучших мировых производителей. Компания обладает измерительными системами для анализа акустики залов, компьютерного моделирования и проведения акустических измерений и параметров оборудования.

Marder HC - 12

Двухполосная акустическая система.
Может использоваться как монитор и Infill.

Характеристики

Диапазон частот: 70 - 20 000 Гц (-6 дБ)
Мощность RMS: 400 Вт
Мощность Cont: 800 Вт
Мощность Peak: 1 600 Вт
Неравномерность АЧХ: 3 дБ
Чувствительность: 99 дБ (1Вт/1м)
Максимальное звуковое давление: 130 дБ
Тип акустического излучателя ВЧ: драйвер В&С 1,4" на рупоре с переменной диаграммой направленности (analog NEXO)
Тип акустического излучателя НЧ: неодимовая динамическая головка драйвер В&С с катушкой 76 мм.
Возможность подключения типа BI-AMP
Рекомендованная мощность усилителя RMS: 800 Вт
Обязательно применение лимитеров

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

150 000 Р



Marder CB - 18

Характеристики

Тип: сабвуфер
Диапазон частот: 38 - 180 Гц (-6 дБ)
Мощность RMS: 700 Вт
Мощность Cont : 1400 Вт
Мощность Peak: 2800 Вт
Максимальное звуковое давление: 131 дБ
Неравномерность АЧХ: 4 дБ
Сопротивление: 4/8 Ом
Тип акустического излучателя НЧ: динамическая головка в акустическом оформлении, прямого излучения, фазоинвертер
Подключение НЧ: раздельное и общее
Громкоговорители В&С Speakers: 1 x 18"
Рекомендованная мощность усилителя RMS: 1400 - 2800 Вт

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

118 000 Р



Marder LA 210

Характеристики


Тип: элемент линейного массива
Диапазон частот: 65 - 20 000 Гц (-6 дБ)
Мощность RMS: 400 Вт
Мощность Cont: 800 Вт
Мощность Peak: 1600 Вт
Чувствительность: 100 дБ
Максимальное звуковое давление: 133 дБ
Неравномерность АЧХ: 3 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Тип акустического излучателя ВЧ: драйвер на волноводе нагруженный на рупор
Тип акустического излучателя НЧ: динамическая головка в акустическом оформлении, прямого излучения, фазоинвертер
Рекомендованная мощность усилителя RMS: 1600 Вт
Обязательно применение лимитеров

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

250 000 Р



Marder M 12

Характеристики

Тип: сценический монитор
Диапазон частот: 65 - 19 000 Гц (-6 дБ)
Мощность RMS: 800 Вт
Мощность Cont: 1600 Вт
Мощность Peak: 3200 Вт
Неравномерность АЧХ: 3 дБ
Чувствительность: 98 дБ, 1 вт/м
Максимальное звуковое давление: 133 дБ
Тип акустического излучателя ВЧ: драйвер В&С DE750 на рупоре с переменной диаграммой направленности (analog Clair Broz)
Возможность подключения типа BI-AMP
Рекомендованная мощность усилителя RMS: 1600 Вт
Обязательно применение лимитеров и процессора с фабричным пресетом

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

150 000 Р

01

Акустические системы



ASR-Audio
ООО «Унвис-Про»

Компания «Унвис-Про» – разработчик и производитель (совместно с ООО «Акустик Саунд Репродакшн») акустических систем ASR-Audio. На протяжении 20 лет «Унвис-Про» занимается комплексными решениями по звуковому, световому и видеооборудованию: от консультации и помощи в расчетах по проекту до поставки, инсталляции и пуско-наладочных работ. Широкий модельный ряд ASR-Audio представлен компактными и ультракомпактными акустическими системами, сабвуферами, концертными мониторами, широкополосными акустическими системами, элементами линейных массивов, а также звукоусилительной аппаратурой.

01

Комплект для концертного зала, улицы, клуба

Мощный комплект с глубоким басом и отчётливым, звонким верхом для больших площадок, открытых пространств, профессиональных выступлений и дискотек.

Характеристики

Двухполосная пассивная АС TS-412m: 4 шт.:
Мощность: 400/800 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
65 - 20 000 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 126/129 дБ
Размеры излучателей: 12" + (dr)1"
Пассивный сабвуфер TS-218SB: 4 шт.:
Мощность: 2000/4000 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
32 - 200 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 134/137 дБ
Размеры излучателей: 2 x 18"
Профессиональный усилитель мощности:
3 шт.

Материалы

Материал корпуса: фанера 15 мм
Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина

Стоимость

319 550 Р



02

Комплект для дома культуры

Характеристики

Двухполосная пассивная АС CS-512C: 2 шт.:
Мощность: 500/1000 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
50 - 20 000 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 128/131 дБ
Размеры излучателей: 2 x 12" + (dr)1"
Пассивный сабвуфер CS-215BP: 2 шт.:
Мощность: 1 400/2 800 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
45-150 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 128/131 дБ
Размеры излучателей: 2 x 15"

Материалы

Материал корпуса: фанера 15 мм
Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина

Стоимость

460 000 Р



03

Комплект для малого музыкального зала

Характеристики

Линейный массив LA-123: 2 шт.:
Мощность: 240/480 Вт
Сопротивление: 6/12 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
100 - 20 000 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 129 дБ
Размеры излучателей: 12x3,3"
Активный сабвуфер TS-1600 SB P3 DSP: 1 шт.:
Мощность: два канала усиления: 1600/3200 Вт (8 Ом) + 2x400/800 Вт (8 Ом)
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
35 - 150 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 133 дБ
Размеры излучателей: 18"

Материалы

Материал корпуса: фанера 15 мм
Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина

Стоимость

1 140 000 Р



04

Комплект для актового зала

Характеристики

Линейный массив CLA-46/83 4 шт.:
Мощность: 960/1920 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
60 - 20000 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 132/135 дБ
Размеры излучателей: 4x6" + 8 x 3,3"
Пассивный сабвуфер TS-218BH-stand 2 шт.:
Мощность: 2000/4000 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ):
38 - 200 Гц
Уровень звукового давления (SPL): 137/140 дБ
Размеры излучателей: 2 x 18"
Усилитель мощности СЛ P100 DSP 1 шт.

Материалы

Материал корпуса: фанера 15 мм
Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина

Стоимость

1 392 500 Р

					
05	06	07	08	09	10
TS - 412 M	TS - 415 M	LA - 123	TS - 628 LA	TS - 1600 SB	TS - 18 SUB
Характеристики	Характеристики	Характеристики	Характеристики	Характеристики	Характеристики
Двухполосная пассивная акустическая система Количество полос: 2 Мощность: 400/800 Вт Сопротивление: 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ): 65 - 20 000 Гц Размеры излучателей: 12" + (dr)1" Чувствительность: 101 дБ Уровень звукового давления (SPL): 129 дБ Размер: 34,8 x 59 x 40,2 см Вес: 21,5 кг	Двухполосная пассивная акустическая система Количество полос: 2 Мощность: 500/1000 Вт Сопротивление: 8 Ом Направленность ГхВ: 90° x 60° Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ): 42 - 20 000 Гц Размеры излучателей: 15" + 1" Чувствительность: 103 дБ Уровень звукового давления (SPL): 130 дБ Размер: 43 x 69 x 49 см Вес: 28 кг	Ультеракомпактный линейный массив Количество полос: 1 Мощность: 240/480 Вт Сопротивление: 6/12 Ом Направленность ГхВ: 90° x 60° Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ): 100 - 20 000 Гц Размеры излучателей: 12 x 3,3" Чувствительность: 102 дБ Уровень звукового давления (SPL): 126/129 дБ Размер: 10,4 x 104,4 x 11 см Вес: 10 кг	Элемент линейного массива пассивный Количество полос: 2 Мощность: mid 600/1200, hi 150/300 Вт Сопротивление: 16/16 Ом Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ): 60 - 18 000 Гц Размеры излучателей: 2 x 8" + 2 x 1" Чувствительность: 108 дБ Уровень звукового давления (SPL): 133/136 дБ Вес: 20 кг	Пассивный сабвуфер Количество полос: 1 Мощность: 1600/3200 Вт Сопротивление: 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ): 35 - 150 Гц Размеры излучателей: 18" Чувствительность: 104 дБ Уровень звукового давления (SPL): 136 дБ Вес: 48,8 кг	Пассивный сабвуфер bass reflex Количество полос: 1 Мощность: 1600/3200 Вт Сопротивление: 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ): 35 - 250 Гц Размеры излучателей: 18" Уровень звукового давления (SPL): 133/136 дБ Размер: 80,6 x 54,3 x 65,2 см
Материалы	Материалы	Материалы	Материалы	Материалы	Материалы
Корпус: фанера 15 мм Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина	Корпус: фанера 15 мм Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина	Корпус: фанера 12 мм Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина	Корпус: фанера 12 мм Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина	Корпус: фанера 18 мм Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина	Корпус: фанера 18 мм Покрытие: износостойкое (защита от влаги, царапин и сколов), полимочевина
Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу



MIER
ИП Гулида Сергей Анатольевич

«MIER» – российский производитель акустических систем, расположенный в городе Пенза. Компания изготавливает широкий спектр профессиональной акустики – от классических двухполосных кабинетов до мощных рупорных систем. Помимо этого MIER занимается звуковым оборудованием домов культуры, школ искусств, клубов, кафе, стадионов и других площадок.

01

MIER MH1

Пассивная высококачественная двухполосная средне-высокочастотная рупорная акустическая система со встроенным фильтром. Применение новых неодимовых динамических головок с улучшенными характеристиками позволило получить акустическую систему с высочайшим качеством звучания. MIER MH1 имеет множество сфер применения – инсталляции, концертная и прокатная деятельность и т.д.

Характеристики

Полоса: 130 - 18 500 Гц
Мощность: 400 Вт
Сопротивление: 16 Ом
Чувствительность: 110 дБ (1Вт/1м)
Размер: 45,5 x 58,5 x 58 см
Вес: 24 кг

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

67 500 ₽



02

MIER F312P

Характеристики

Полоса: 60 - 20 000 Гц
Мощность: 500 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 100 дБ (1 Вт/1м)
Размер: 36 x 64 x 43 см
Вес: 23 кг

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

59 450 ₽



03

MIER T20

Характеристики

Сателлит на неодимовых компонентах 2*10» + 1.5»
Полоса: 65 - 19 000 Гц
Мощность: 600 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 101 дБ (1 Вт/1м)
Расчетное звуковое давление: 129 дБ Long/135 дБ Peak
Разъемы Speakon: 2
Размер: 30 x 64,5 x 35,5 см
Вес: 18 кг

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

51 580 ₽



04

MIER 5X

Характеристики

Линейный массив со встроенной универсальной системой риггинга
Полоса: 60 - 18 500 Гц
Мощность: 500 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Разъемы Speakon: 2
Чувствительность: 98 дБ (1 Вт/1м)
Размер: 58 x 34 x 40 см

Материалы

Корпус: фанера

Стоимость

54 700 ₽

02

Микрофоны



Октава

АО «Октава»

Основанный в 1927 году в Туле завод разрабатывает и серийно выпускает профессиональные студийные и концертные микрофоны. Именно в микрофон «Октавы» Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Сейчас бренд признан во всем мире и микрофоны пользуются популярностью у музыкантов и звукорежиссеров в России и за рубежом. Среди наиболее известных имен - U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star.

01

МКЛ - 5000

Флагман завода «Октава» – конденсаторный микрофон с ламповым предусилителем. Капсюль МКЛ-5000, вынесенный за пределы корпуса, придает открытое, прозрачное звучание вокалу и акустическим инструментам.

Характеристики

Характеристика направленности: кардиоида, круг, восьмерка
Рабочий диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц: 20 мВ/Па
Номинальный импеданс: 600 Ом
Номинальное сопротивление нагрузке: 1000 Ом
Тип разъема: XLR-6
Размер: 64 x 255 мм
Вес: 1 100 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

86 020 ₽



02

МК - 012

Характеристики

Характеристика направленности: кардиоида, гиперкардиоида, круг
Рабочий диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
Чувствительность микрофона по свободному полю на частоте 1000 Гц: не менее 10 мВ/Па
Номинальный импеданс: 150 Ом
Номинальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом
Эквивалентный уровень шума: 18 дБ
Макс. уровень звукового давления при КНИ 0,5 %: 140 дБ
Питание: 48 В
Фантомное питание: ICE 61938
Тип разъема: XLR-3
Размер: 24 x 135 мм
Вес: 110 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

18 700 ₽



03

МК - 117

Характеристики

Характеристика направленности: кардиоида
Рабочий диапазон частот: 20 - 20000 Гц
Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц: 20 мВ/Па
Номинальный импеданс: 300 Ом
Номинальное сопротивление нагрузке: 1000 Ом
Тип разъема: XLR-3
Размер: 54 x 175 мм
Вес: 850 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

45 100 ₽



04

МЛ - 52 - 02

Характеристики

Характеристика направленности: восьмерка
Рабочий диапазон частот: 50 - 16 000 Гц
Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц: 1,6 мВ/Па
Номинальный импеданс: 600 Ом
Номинальное сопротивление нагрузке: 1000 Ом
Тип разъема: XLR-3
Размер: 63 x 185 мм
Вес: 500 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

17 920 ₽

02

Микрофоны



Soyuz
000 «Байкал майкродонс»

Компания Soyuz производит высококачественные микрофоны, ставшие символом нашей страны на мировом рынке музыкального оборудования XXI века. Продукция Soyuz («Союз») – это единство традиций и современных подходов, надежных технологий советского хай-тека и западного качества. Набирая популярность из года в год, микрофоны Soyuz сегодня продаются в 22 странах, помогая артистам полностью раскрывать творческий потенциал.

01

017 TUBE

Этот микрофон заново определяет понятие классики ламповых микрофонов. Фирменный трансформатор «Soyuz», лампа 6Ж1П, вручную изготовленный и настроенный капсюль вместе формируют насыщенный и богатый звук по всему диапазону АЧХ с открытым и естественным верхом.

Характеристики

Тип: конденсаторный микрофон
Капсюль: две мембраны (34 мм)
одна из них с золотым напылением
Частотный диапазон: 20 Гц/20 кГц
Направленность: кардиоида
Чувствительность: 16 мВ/Па
Импеданс: 270 Ом
Предельный уровень SPL: 120 дБ
Собственный шум: не более 20 дБ
(по кривой А)
Питание: свой блок питания БП-017
Размер: 226 x 55 мм
Вес: 950 г

Материалы

Корпус: металл
Мембрана капсюля: золотое напыление

Стоимость

199 990 Р



02

017 FET

Характеристики

Тип: конденсаторный микрофон
Капсюль: две мембраны (34 мм)
одна из них с золотым напылением
Частотный диапазон: 20 Гц/20 кГц
Направленность: кардиоида
Чувствительность: 15 мВ/Па
Импеданс: 200 Ом
Предельный уровень SPL: 140 дБ
Собственный шум: не более 18 дБ
(по кривой А)
Питание: фантом 48 В
Размер: 226 x 55 мм
Вес: 930 г

Материалы

Корпус: металл
Мембрана капсюля: золотое напыление

Стоимость

107 990 Р



03

023 THE BOMBLET

Характеристики

Тип: конденсаторный микрофон
Капсюль: две мембраны (33 мм)
Частотный диапазон: 30 Гц/18 кГц
Направленность: кардиоида
Чувствительность: 25 мВ/Па
Импеданс: 190 Ом
Предельный уровень SPL: 140 дБ
Собственный шум: не более 18 дБ
(по кривой А)
Питание: фантом 48 В
Размер: 187 x 47 мм
Вес: 475 г

Материалы

Корпус: металл
Мембрана капсюля: золотое напыление

Стоимость

59 990 Р



04

013 FET

Характеристики

Тип: конденсаторный микрофон
Капсюль: мембрана (25 мм)
Частотный диапазон: 20 Гц/20 кГц
Направленность: кардиоида
Чувствительность: 20 мВ/Па
Импеданс: 150 Ом
Предельный уровень SPL: 143 дБ
Собственный шум: не более 16 дБ
(по кривой А)
Питание: фантом 48 В
Размер: 122 x 25 мм
Вес: 250 г

Материалы

Корпус: металл
Мембрана капсюля: золотое напыление

Стоимость

29 990 Р

02

Микрофоны



01

Микрофон конденсаторный Nevaton MC 59 (C)

Серия универсальных микрофонов MC 59 для профессиональной записи звука. Конструкция позволяет использовать сменные капсюли с различными характеристиками направленности.

Характеристики

Характеристика направленности: кардиоида
Чувствительность: не менее 18 мВ/Па
Собственный шум микрофона: 7 дБА
Длина: 73 мм
Диаметр корпуса: 22 мм
Вес: 62 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

От 51 000 Р



02

Микрофон конденсаторный MC 440

Характеристики

Большемембранный моно микрофон
Характеристика направленности: кардиоида
Переключатель обрезки нижних частот: 20/70/100 Гц, 6 дБ/окт
Аттенюация: -10 дБ
Чувствительность: не менее 20 мВ/Па
Собственный шум микрофона: 4 дБА
Длина: 178 мм
Диаметр ручки: 30 мм
Диаметр головки: 51 мм
Вес: 430 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

67 000 Р



03

Микрофон конденсаторный Nevaton VR

Характеристики

Конденсаторный четырехкапсюльный микрофон
Переключатель обрезки нижних частот: 70 Гц, 6 дБ/окт
Аттенюация: -10 дБ
Чувствительность: не менее 20 мВ/Па
Собственный шум микрофона: 4 дБА
Длина: 207 мм
Диаметр ручки: 30 мм
Диаметр головки: 70 мм
Вес: 580 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

270 000 Р



04

Микрофон конденсаторный Nevaton MC 50

Характеристики

Квадрофонический микрофон
Характеристика направленности: 4 кардиоиды
Переключатель обрезки нижних частот: 100 Гц, 6 дБ/окт
Аттенюация: -10 дБ
Чувствительность: не менее 20 мВ/Па
Собственный шум микрофона: 4 дБА
Длина: 237 мм
Диаметр ручки: 30 мм
Диаметр головки: 51 мм
Вес: 530 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

180 000 Р

Неватон

ООО «Неватон М»

Петербургская компания была создана в 1991 году сотрудниками научно-производственного комплекса электроакустической аппаратуры Центрального конструкторского бюро киноаппаратуры (ЦКБК). Сегодня «Неватон» разрабатывает и производит профессиональные конденсаторные микрофоны, которые применяются во многих сферах звукозаписи, например, для киносъемок, записи академической и современной музыки, звуковых эффектов, речи.

03

Наушники



Fisher Audio
ООО «Фишер Аудио Инжиниринг»

Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2006 году командой энтузиастов хорошего звука, обладающих богатым опытом в разработке, проектировании и производстве высококачественной аудиотехники. Kennerton – премиальная линейка наушников, вершина достижений компании Fischer Audio Engineering. Компания производит наушники высокого класса и аксессуары, с использованием высококачественных материалов – ценные породы дерева, натуральная кожа, металл. Флагманские модели наушников изготавливаются вручную в собственных мастерских российскими специалистами.

01

Fischer Audio M12s

Закрытые полноразмерные мониторы, разработанные для профессионального студийного сведения и мастеринга, а так же для домашнего прослушивания

Характеристики

Тип: закрытые
Диапазон частот: 15 - 30 000 Гц
Импеданс: 32 Ом
Чувствительность: 112 дБ
Максимальная мощность: 200 мВт
Диаметр мембраны: 50 мм
Разъем: mini jack 3.5 мм
Форма разъема: прямой
Длина кабеля: 1,25 - 3 м

Материалы

Мембрана: графеновое покрытие
Древесина на чашках: натуральное дерево

Стоимость

24 700 Р



02

Kennerton Magni

Характеристики

Тип: полноразмерные, закрытые
Драйвер: 50 мм, графеновый
Диапазон частот: 15 - 50 000 Гц
Максимальная мощность: 250 мВт
Импеданс: 33 Ом
Чувствительность: 114 дБ
Кабель: 2 м, съемный

Материалы

Мембрана: графеновое покрытие
Древесина на чашках: натуральное дерево

Стоимость

49 990 Р



03

Kennerton Vali 2019

Характеристики

Диаметр динамика: 50 мм
Диапазон частот: 10 - 28 000 Гц
Чувствительность: 100 дБ
Сопротивление: 32 Ом
Максимальная подводимая мощность: 500 мВт
Длина кабеля: 2 м

Материалы

Корпус: сталь, алюминий, натуральная кожа и ценные породы дерева

Стоимость

49 000 Р



04

Kennerton Thror

Характеристики

Тип: изодинамические, магнитно-планарные
Вид: мониторные
Тип акустического оформления: открытые
Диапозон частот: 10 - 55 000 Гц
Импеданс: 42 Ом
Чувствительность: 100 дБ
Максимальная мощность: 500 мВт
Диаметр мембраны: 80 мм
Разъем: jack 6.3 мм
Форма разъема: прямой
Длина кабеля: 2 м
Отсоединяемый, в комплекте

Материалы

Корпус: сталь, алюминий, натуральная кожа, ценные породы дерева

Стоимость

160 000 Р



05

Kennerton Atlas

Характеристики

Усилитель\подставка для наушников
Схемотехника: гибридный
Мощность фронтальных каналов: 0.5 Вт/канал
Рекомендуемое сопротивление нагрузки (мин/макс): 16/ 300 Ом
Разрядность аудио ЦАП: 16 бит
Частота дискретизации аудио ЦАП: 48 кГц
Усилитель класса А: есть
Количество выходов на наушники: 1
Интерфейс USB Type A: есть
Встроенный ЦАП: есть

Материалы

Корпус: сталь, алюминий, ценные породы дерева

Стоимость

27 000 Р



AMT Electronics
ООО «AMT Корпорация»

Компания по разработке и производству музыкального, преимущественно гитарного оборудования, AMT Electronics, была открыта в 2001 году Сергеем и Яном Маричевыми в городе Омске. Предприятие производит доступные и качественные педали, эмуляторы кабинетов, преампы, гитарные усилители и кабинеты. С 2001 года AMT Electronics является постоянным участником международных выставок, таких как: Musikmesse (Германия г. Франкфурт), NAMM Show (США г. Анахайм) и NAMM Musikmesse Russia (Россия г. Москва).

01

AMT Bricks R/S - Lead

Объединяющим устройства серии AMT Bricks фактором является их конструктивная и функциональная совместимость. Большая часть устройств серии может использоваться как самостоятельно, так и совместно.

Характеристики

Количество каналов: 1
Режимы работы: преамп/педаль драйва (перегруз)/байпас
БП в комплекте: нет
Напряжение питания: DC 12 В (стабилизированное)
Потребляемый ток: 300 мА
Полярность разъема питания: минус внутри, плюс снаружи
Питание от батареи: нет
Размер: 47 x 55 x 95 мм
Вес: 270 г

Материалы

Корпус: сталь/алюминий

Стоимость

13 700 Р



02

AMT PANGAEA CP - 100 IR

Характеристики

Кабинет эмулятор
БП в комплекте: да, AMT DC 12 В, 1,25А AC/DC
Напряжение питания: 12 В
Потребляемый ток: 100 мА
Кабели в комплекте: USB кабель
Тип питания: от адаптера DC
Наличие аттенюатора: да
Выход на наушники: да
Задержка: 1,2 msec
Усечение длины IR-файла: до 20,5 msec
Размер: 30 x 43 x 96 мм
Вес: 180 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

14 200 Р



03

AMT PANGAEA CP-100FX - IR

Характеристики

Кабинет эмулятор и процессор эффектов
БП в комплекте: да, AMT DC 12 В, 1,25А AC/DC
Напряжение питания: 12 В
Потребляемый ток: 230 мА
Кабели в комплекте: USB кабель
Тип питания: от адаптера DC
Наличие аттенюатора: да
Выход на наушники: да
A/D – D/A преобразователи: 24 бит
Секция DSP: процессор ADSP-21489
Одновременные эффекты: 10
Дополнительно в комплекте: карта micro SD + картридер
Размер: 210 x 36 x 67 мм
Вес: 700 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

40 400 Р



04

AMT EgoGig EG - 4

Характеристики

4-х канальный концертный WAV плеер
БП в комплекте: да, AMT DC 12В, 1,25А AC/DC
Потребляемый ток: не более 250 мА
Питание от батареи: нет
Встроенный разветвитель питания: нет
Кабели в комплекте: нет
Дополнительно в комплекте: карта micro SD
Размер: 140 x 50 x 150 мм
Вес: 850 г

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

29 900 Р

					
05	06	07	08	09	10
AMT INCINERATOR NG - 1	AMT OZZULATOR CH - 2	AMT M2	AMT SS - 11B (Modern)	AMT Fulcrum PS-512V	AMT WH-1 — WAH-WAH
Характеристики	Характеристики	Характеристики	Характеристики	Характеристики	Характеристики
Педаль шумоподавления БП в комплекте: нет Напряжение питания: только 12 В Потребляемый ток: 12 мА Питание от батареи: нет Тип питания: от адаптера DC Размер: 47 x 55 x 95 мм Вес: 200 г	Гитарный/басовый хорус БП в комплекте: нет Напряжение питания: только 12 В Потребляемый ток: 75 мА Питание от батареи: нет Тип питания: от адаптера DC Размер: 47 x 55 x 95 мм Вес: 220 г	Двухканальный гитарный предусилитель Кол-во каналов: 2 Режимы работы: преамп/педаль перегруза/кабсим (возможно одновременно) БП в комплекте: нет Напряжение питания: 9 - 12 В Потребляемый ток: 6 мА Питание от батареи: да, элемент питания 6LR61 - 9v, "крона" Тип питания: от адаптера DC Размер: 47 x 74 x 114 мм	Кол-во каналов: 3 Режимы работы: преамп/кабсим БП в комплекте: да Напряжение питания: 12 В Потребляемый ток: 560 мА Питание от батареи: нет Тип питания: от адаптера DC Размер: 119 x 57 x 103 мм Вес: 520 г	Кабель питания 220 В в комплекте: да Входное напряжение сети: 115VAC/230VAC (+/- 10%) Выход DC Output 1: DC 12 В (800 мА) Выход DC Output 2: DC 9/12 В (250 мА) Выход DC Output 3: DC 9/12 В (100 мА) Выход DC Output 4: DC 9/12 В (100 мА) Макс. суммарный выходной ток: 1250 мА Размер: 170 x 36 x 97 мм Вес: 975 г	Гитарная педаль БП в комплекте: нет Напряжение питания: 9 - 12 В Потребляемый ток: 7 мА Полярность разъема питания: минус внутри, плюс снаружи Питание от батареи: да, элемент питания 6LR61 (9v, «крона») Тип питания: от адаптера DC Размер: 58 x 62 x 110 мм Вес: 450 г
Материалы	Материалы	Материалы	Материалы	Материалы	Материалы
Корпус: сталь	Корпус: сталь	Корпус: сталь	Корпус: сталь	Корпус: сталь	Корпус: сталь
Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
7 500 ₹	10 500 ₹	6 300 ₹	26 300 ₹	15 300 ₹	6 200 ₹



11

AMT Reincarnator RD - 2

Характеристики

БП в комплекте: нет
Напряжение питания: 9 - 18 В (в активном режиме)
Потребляемый ток: 15 мА (в активном режиме)
Полярность разъема питания: минус внутри, плюс снаружи
Питание от батареи: нет
Тип питания: от адаптера DC
Размер: 84 x 42 x 94 мм
Вес: 400 г

Материалы

Корпус: сталь

Стоимость

8 200 ₹



12

AMT Stonehead 50 - 4

Характеристики

Гитарный усилитель
Кол-во каналов: 4
Режимы работы: допускается включение прибора без нагрузки
БП в комплекте: встроенный
Напряжение питания: 85 - 265 мА
Питание от батареи: нет
Кабели в комплекте: сетевой кабель
Тип питания: от сети переменного тока от AC (50/60 Гц)
Мощность: 50 Вт
Импеданс: 8 Ом
Размер: 260 x 160 x 170 мм
Вес: 3 700 г

Материалы

Корпус: сталь

Стоимость

32 800 ₹



13

AMT Stonehead SH - 100R

Характеристики

Гитарный усилитель
Кол-во каналов: 4
Режимы работы: допускается включение прибора без нагрузки
БП в комплекте: встроенный
Напряжение питания: 85 - 265 мА
Питание от батареи: нет
Кабели в комплекте: сетевой кабель
Тип питания: от сети переменного тока от AC (50/60 Гц)
Мощность: 2/20/100 Вт
Импеданс: 8/16 Ом
Размер: 480 x 170 x 45 мм
Вес: 2 850 г

Материалы

Корпус: сталь

Стоимость

43 000 ₹

04

Гитарное усиление и обработка звука



Yerasov
ИП Ерасов Александр Евгеньевич

Компания Yerasov music corporation, основанная в 1988 году в Пензе, на сегодняшний день является крупнейшим российским разработчиком и производителем гитарных усилителей. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, отличающейся оригинальностью разработок и отличным соотношением качества и цены. Торговая марка Yerasov представлена гитарными усилителями и предусилителями, кабинетами, гитарными эффектами, микшерными пультами, акустическими системами, а также аксессуарами к ним.

01

Bull-T

Bull-T сохраняет универсальность звука Bull 412, а его винтажный дизайн способен украсить любую концертную площадку. Этот кабинет по достоинству оценят гитаристы, которые ищут мягкий чистый звук и теплый кранч.

Характеристики

Импеданс входной: стерео/моно 2 x 16/8 Ом
Мощность входная: стерео/моно Вт, не более 2-х 50/100
Размер: 76,8 x 77 x 37 см
Вес: 44 кг

Материалы

Корпус: влагостойкая фанера 18 мм, защитная ткань-сетка, винил-кожа

Стоимость

43 500 Р



02

Classic 50

Характеристики

Входное сопротивление: 1 Ом
Мощность: a/bb 15/50 Вт
Размер: 52,5 x 45,5 x 24 см
Вес: 19 кг

Материалы

Выходной трансформатор: Classic Tone
Лампы JJ

Стоимость

46 000 Р



03

Hammer Head

Характеристики

Мощность: 50 Вт
Размер: 56 x 25,5 x 23,2 см
Вес: 13,8 кг

Материалы

Выходной трансформатор и дроссель: Classic Tone
Лампы JJ

Стоимость

43 000 Р



04

IGOR BOIKO signature

Характеристики

Мощность: 20 Вт
Размер: 53,3 x 45,5 x 24 см
Вес: 19 кг

Материалы

Выходной трансформатор и дроссель: Classic Tone
Динамик: Celestion G12H Anniversary
Лампы JJ

Стоимость

60 000 Р



BJ Devices
ИП Буренков Сергей Алексеевич

Компания с 2009 года занимается разработкой и производством электронных устройств управления и коммутации музыкального оборудования. На данный момент основным направлением является производство напольных MIDI-контроллеров разных модификаций, которые широко востребованы среди российских и зарубежных музыкантов. Разработанные нами контроллеры универсальны, компактны, удобны, просты в управлении и настройке и работают со всеми приборами, имеющими MIDI-интерфейс (процессоры эффектов, музыкальные инструменты и т.д.), а также с программными продуктами.

01

ТВ - 5 MKII

MIDI Контроллер ТВ-5 MKII идеально подойдет для всех современных процессоров эффектов. Особенное внимание уделено поддержке процессоров Fractal Audio AxeFx и Kemper Profiling Amplifier. MKII – вторая версия контроллера, которая отличается большим количеством памяти на борту.

Характеристики

Количество кнопок: 5
Размер: 21 x 18 x 6 см
Вес: 1,1 кг

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

9 000 Р



02

ТВ - 6P MKII

Характеристики

MIDI Контроллер с педалью экспрессии
Количество кнопок: 6
Встроенная педаль экспрессии
Размер: 30,5 x 18 x 6,8 см
Вес: 2,5 кг

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

12 000 Р



03

ТВ - 8 MKII

Характеристики

MIDI Контроллер
Количество кнопок: 8
Размер: 28 x 18 x 6 см
Вес: 1,4 кг

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

11 000 Р



04

ТВ - 11P MKII

Характеристики

MIDI Контроллер с педалью экспрессии
Количество кнопок: 11
Встроенная педаль экспрессии
Размер: 44,4 x 18 x 6,8 см
Вес: 2,5 кг

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

16 500 Р



05

ТВ - 12 MKII

Характеристики

Количество кнопок: 12
12 двухцветных светодиодов, отвечающих за индикацию включенного канала и эффектов
Алфавитно-цифровой LCD дисплей 16 x 2 с подсветкой
Поддержка сообщений Control Change, NRPN, Note ON/OFF
Размер: 42 x 18 x 5,5 см
Вес: 2 кг

Материалы

Корпус: металл

Стоимость

13 500 Р

06

Алфавитный указатель

В

ВАЛАНКОН

ООО «Валанкон-Д»

Телефоны: +7 (499) 180–92–87;
+7 (901) 546–85–11
E-mail: valankon@mail.ru
Сайт: valankon.com

О

Октава

АО «Октава»

Телефон: +7 (800) 775-35-59
E-mail: info@oktavatula.com
Сайт: oktavatula.ru / oktavatula.com

Н

Неватон

ООО «Неватон М»

Телефон: +7 (695) 016-16-06
E-mail: nevatonmics@mail.ru
Сайт: nevatonmics.ru

А

AMT Electronics

ООО «АМТ Корпорация»

E-mail: media@amtelectronics.com
Сайт: amt-sales.com

Азия Мьюзик Компани

ООО «Азия Мьюзик Компани»

Телефоны: +7 (495) 123-34-94;
+7 (3952) 54-56-51
E-mail: moscow@asiamusic.ru;
marketing@asiamusic.ru
Сайт: asiamusic.ru

ASR-Audio

ООО «Унвис-Про»

Телефоны: +7 (495) 632-01-74;
+7 (926) 399-53-28
E-mail: www.unvispro.ru
Сайт: cadenbach.ru

В

B&A

ООО «Биэндей»

Телефон: +7 (903) 137-38-47
E-mail: info@banda.pro
Сайт: banda.pro

BJ Devices

ИП Буренков Сергей Алексеевич

Телефон: +7 (903) 580-02-86
E-mail: info@bjdevices.com
Сайт: bjdevices.com

Е

EVM Музыкальная продукция

ООО «ЕВМ Музыкальная продукция»

Телефоны: +7 (812) 970-61-72;
+7 (911) 918-69-04
Сайт: evmaudio.ru

Ф

Fisher Audio

ООО «Фишер Аудио Инжиниринг»

Телефон: +7 (999) 530-89-50
E-mail: Support@fisheraudio.com;
Pavel@kennerton.com
Сайт: fisheraudio.store

М

Marder Audio

ООО «Сензар-Аудио»

Телефон: +7 (926) 523-99-99
E-mail: buniak@mail.ru; info@senzaraudio.ru
Сайт: senzaraudio.ru

MIER

ИП Гулида Сергей Анатольевич

Телефон: +7 (937) 424-41-11
E-mail: info@terminalsound.ru
Сайт: terminalsound.ru

О

OPERLY

ООО «Оперли»

Телефон: +7 (495) 481-49-23
E-mail: info@operly.ru
Сайт: operly.ru

Р

Port Audio

ООО «Порт Аудио»

E-mail: portaudio@mail.ru

PS Pro

ООО «Континент Групп»

Телефон: +7 (987) 184-51-68
E-mail: ps.0@mail.ru
Сайт: perfect-sound-pro.ru

С

Soyuz

ООО «Байкал микрофонс»

Телефоны: +7 (960) 596-64-04;
+7 (487) 234-48-30
E-mail: soyuz.russia@gmail.com
Сайт: soyuzmicrophones.com/ru

SENZAR

ООО «Про-Концерт»

Телефоны: +7 (903) 379-03-23;
+7 (921) 762-31-99
E-mail: senzar.acoustics@gmail.com
Сайт: senzar.ru

Т

TRIUMPH

ООО «Триумф Аудио»

Телефон: +7 (919) 994-44-40
E-mail: audio@triumph.audio
Сайт: TRIUMPH.audio

У

Universal Acoustics

ООО «Универсал Акустикс»

Телефоны: +7 (495) 711-33-00;
+7 (495) 505-48-08; +7 (985) 784-02-39
E-mail: info@universalacoustics.ru
Сайт: universalacoustics.com

Y

Yerasov

ИП Ерасов Александр Евгеньевич

Телефон: +7 (841) 299-03-56
E-mail: sale@yerasov.ru
Сайт: yerasov.ru